

Guideline Poumon (1)



Experts: Benjamin BESSE, Fabrice BARLESI

1. Cancers du poumon non à petites cellules, non mutés EGFR ou ALK

▣ 1^{ère} ligne :

▣ **Bevacizumab en maintenance** : Toute RC ou PFS > 18 mois + réponse maintenue après arrêt CT

▣ 2^{ème} ligne :

▣ **Erlotinib pour NSCC** : Toute RC, toute RP ou PFS > 8 mois

▣ **Afatinib pour les carcinomes épidermoïdes** : Toute RC, toute RP ou PFS > 9 mois

2. Cancers du poumon non à petites cellules avec une translocation d'ALK

▣ 1^{ère} ligne :

▣ **Crizotinib** : Toute RC ou PFS > 24 mois

▣ **Alectinib** : Toute RC ou PFS > 36 mois

▣ 2^{ème} ligne :

▣ **Crizotinib** : Toute RC ou PFS > 18 mois

▣ **Ceritinib** : Toute RC ou PFS > 18 mois

▣ **Alectinib** : Toute RC ou PFS > 36 mois

Tout cas considéré comme exceptionnel par l'investigateur pourra être présenté

Guideline Poumon (2)



Experts: Benjamin BESSE, Fabrice BARLESI

3. Pour les cancers du poumon non à petites cellules avec une mutation EGFR

▣ 1^{ère} ligne :

- ▣ **Gefitinib** : Toute RC ou PFS > 24 mois
- ▣ **Erlotinib** : Toute RC ou PFS > 24 mois
- ▣ **Afatinib** : Toute RC ou PFS > 24 mois
- ▣ **Osimertinib** : Toute RC ou PFS > 40 mois

▣ 2^{ème} ligne :

- ▣ **Osimertinib** : Toute RC ou PFS > 24mois

Tout cas considéré comme exceptionnel par l'investigateur pourra être présenté