

**JE ME
PROTÈGE,
JE ME
VACCINE!**




GPIC

unicancer



JE ME PROTÈGE,

Suis-je plus sensible aux infections ?



Le cancer et les traitements affaiblissent vos défenses immunitaires et favorisent certaines infections dont certaines peuvent nécessiter une hospitalisation.

Comment puis-je me protéger contre ces infections ?



La vaccination peut vous protéger contre certaines infections. Tout d'abord, vérifiez avec votre médecin généraliste que vos vaccinations sont bien à jour. Il vous est recommandé d'être vacciné contre le pneumocoque et de réaliser le vaccin contre la grippe, couplé au rappel COVID-19, chaque année pendant toute la durée de votre traitement (plus un rappel COVID-19 supplémentaire au printemps selon avis médical).

JE ME **VACCINE!**



A quel moment dois-je me faire vacciner ?



L'idéal est de réaliser les vaccins avant le début du traitement par chimiothérapie, mais la vaccination peut également intervenir entre 2 cures. Un rappel de l'ensemble de vos vaccins sera également nécessaire 3 à 6 mois après la fin des traitements.

Y a-t-il des risques à se faire vacciner ?



Les vaccins proposés sont très bien **tolérés**.

Mes proches doivent-ils se faire vacciner ?



Il est important que votre entourage se vaccine contre la grippe et la COVID-19. **Ainsi, vous serez moins exposé(e) au risque d'infection.**



LA VACCINATION EST PRIMORDIALE : ELLE PERMET DE VOUS PROTÉGER CONTRE CERTAINES INFECTIONS



Vérifiez avec votre
médecin traitant
que vos vaccinations
sont bien à jour



Parlez des vaccins contre
la grippe, la COVID-19 et
les infections pneumocoques
à votre équipe soignante :
médecin généraliste,
oncologue



En fin de traitement,
un rappel
de vos vaccins
est nécessaire



En se vaccinant,
vos proches
se protègent et vous
protègent aussi