

**JE ME  
PROTÈGE,  
JE ME  
VACCINE!**



**GPIC**





# JE ME PROTÈGE,


## Suis-je plus sensible aux infections ?



**Le cancer et les traitements affaiblissent vos défenses immunitaires et favorisent certaines infections** dont certaines peuvent nécessiter une hospitalisation.

---

## Comment puis-je me protéger contre ces infections ?



**La vaccination peut vous protéger contre certaines infections.** Tout d'abord, vérifiez avec votre médecin généraliste que vos vaccinations sont bien à jour. Il vous est recommandé d'être vacciné contre le pneumocoque et de réaliser le vaccin contre la grippe, couplé au rappel COVID-19, chaque année pendant toute la durée de votre traitement (plus un rappel COVID-19 supplémentaire au printemps selon avis médical).

---

# JE ME **VACCINE!**



## A quel moment dois-je me faire vacciner ?



L'idéal est de réaliser les vaccins avant le début du traitement par chimiothérapie, mais la vaccination peut également intervenir entre 2 cures. Un rappel de l'ensemble de vos vaccins sera également nécessaire 3 à 6 mois après la fin des traitements.

---

## Y a-t-il des risques à se faire vacciner ?



Les vaccins proposés sont très bien **tolérés**.

---

## Mes proches doivent-ils se faire vacciner ?



Il est important que votre entourage se vaccine contre la grippe et la COVID-19. Ainsi, vous serez moins exposé(e) au risque d'infection.

---



# LA VACCINATION EST PRIMORDIALE : ELLE PERMET DE VOUS PROTÉGER CONTRE CERTAINES INFECTIONS



Vérifiez avec votre  
médecin traitant  
que vos vaccinations  
sont bien à jour



Parlez des vaccins contre  
la grippe, la COVID-19 et  
les infections pneumocoques  
à votre équipe soignante :  
médecin généraliste,  
oncologue



En fin de traitement,  
un rappel  
de vos vaccins  
est nécessaire



En se vaccinant,  
vos proches  
se protègent et vous  
protègent aussi